

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|--|---|---------|---------|-----|-----|------|---------|
| | всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 691 | 691 | 0 | 690 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 691 | 691 | 0 | 690 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 111 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|--|--|---|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МО, Щелковский район, Гребневский сельский округ, деревня Ново, стр. 114 Административно-хозяйственный отдел | | | | | |
| 151 Электрогазосварщик | 1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов), при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. 2. Рассмотреть вопрос о возможности механизации и автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |

Дата составления: 30.10.17

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по производственно-техническим вопросам
_____ (должность)

(подпись)

Горбань С. Н.
_____ (ФИО)

9.11.17
_____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ
_____ (должность)

(подпись)

Муравка И. А.
_____ (ФИО)

7.11.17
_____ (дата)

Директор производственного
департамента




(должность)

Начальник отдела кадров

(должность)

Руководитель склада материалов

(должность)


(подпись)

(подпись)

(подпись)

Субботин А. Е.

(ФИО)

Воржева Ю. А.

(ФИО)

Белкина С. Н.

(ФИО)

7.11.17

(дата)

7.11.17

(дата)

7.11.17

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

146

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Айзенберг К.С.

(ФИО)

(дата)